delfin
INDUSTRIAL VACUUM SOLUTIONS

DG 75 AF PN Z22 - ANTIDEFLAGRANTI ATEX

GOMMA

LEGNO

VERNICIATURA

- ✓ Sistema di pulizia del filtro integrato
- ✓ Costruzione completamente in acciaio
- ✓ Valvola limitatrice di vuoto per protezione motore
- ✓ Vuotometro per segnalazione filtro intasato
- ✓ Certificato per utilizzo in zone Atex Z22
- ✓ Elevatissimo valore di portata d'aria
- ✓ Grandissima durata nel tempo
- ✓ Soffiante a Canale Laterale Certificata Ex tb
- ✓ Conforme alla norma EN 17348: DRY TYPE

UNITÀ ASPIRANTE

Categoria EX		3D (20 int/22 ext)
Marcatura		II 3D Ex h tc IIIC T80°C (Int)/ T165°C (Ext) Dc
Alimentazione	V - Hz	400-50 3~
Potenza	kW	7,5
Protezione elettrica	IP	65
Depressione massima	mmH□O	3.200/2.700
Portata d'aria massima	m³/h	700
Ø bocchettone	mm	80
Rumorosità (EN ISO 3744)	dB(A)	74

UNITÀ FILTRANTE

Tipo di filtro		Cartuccia
Media filtrante - Classe	IEC 60335-2-69	Poliestere - ANT M
Sistema di pulizia		Automatico PN

UNITÀ DI RACCOLTA

Capacità	l	100

INGOMBRI

Dimensioni	cm	66x118x207h
Peso	kg	170

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI

UNITÀ ASPIRANTE

L'unità aspirante é una soffiante a canale laterale, con accoppiamento diretto tra albero motore e girante. Essendo privo di sistemi di trasmissione non richiede alcuna manutenzione ordinaria, é idoneo a servizio continuativo prolungato e sviluppa alte prestazioni di aspirazione.
Una valvola limitatrice di vuoto protegge il motore dal surriscaldamento, garantendo l'apporto di aria per il raffreddamento.

UNITÀ FILTRANTE

Un vuotometro permette di controllare constantemente lo stato del filtro e il suo eventuale intasamento, avvertendo l'operatore della necessità di pulizia filtro.
La pulizia dei filtri avviene tramite un sistema automatico temporizzato con valvole di contro lavaggio delle camere. L'aria compressa necessaria è fornita da un compressore installato a bordo.

UNITÀ DI RACCOLTA

L'unità è costruita interamente in acciaio verniciato ad alto spessore, garanzia di lunga durata e robustezza

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI