



CATÁLOGO DE ACCESORIOS

ÍNDICE

	REDUCCIONES	08
	BIFURCACIONES	10
	MANGUERAS	12
	ACCESORIOS PARA ACABADOS	16 • 22
	ACCESORIOS Y EXTENSIONES	20
	ACCESORIOS CODIFICADOS POR COLORES	26
	LIMPIEZA DEL SUELOS	30
	KIT DE ACCESORIOS	33

LEYENDA

	Limpieza en altura
	Limpieza del suelo
	Limpieza de equipos
	Aspiración a granel

		
Polvos y sólidos	Polvos, sólidos y líquidos	Aceites y virutas
		
Antiestático	Industria alimentaria	Residuos de alta temperatura

CERTIFICADO



APLICACIONES



LIMPIEZA DEL SUELOS

- Eliminación de todos los residuos presentes en el suelo de forma práctica
- Eficiencia y seguridad del entorno productivo




LIMPIEZA DE EQUIPOS

- Mantenimiento de la maquinaria de producción
- Reducción del tiempo de inactividad



LIMPIEZA EN ALTURA


- Limpieza de esquinas y lugares de difícil acceso
- Eficiencia y seguridad para los operadores



ASPIRACIÓN A GRANEL

- Extracción de grandes cantidades de material de las escombreras
- Velocidad de aspiración y eficiencia

APLICACIONES





LIMPIEZA DE MAQUINARIA FARMACÉUTICA




LIMPIEZA DE HORNOS



ASPIRACIÓN DE MATERIAL PESADO

DIAGRAMA DE CONEXIÓN




ACCESORIOS PARA ACABADOS (No hay necesidad de reducción)




ENGANCHE-EXTENSIÓN-ACCESORIOS



LIMPIEZA DEL SUELO: DOBLE CURVA-CEPILLOS PARA SUELOS



ENGANCHE-ACCESORIOS





delfin

CONEXIONES

Las conexiones son la herramienta útil para la conexión entre el aspirador y el manguito. Son útiles para reducir el diámetro del aspirador al diámetro de los accesorios que se van a conectar.



MANGUERA FLEXIBLE - CONEXIONES AL ASPIRADOR

Enganche de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Notas	Aspirador
SL.1382.0020	50	40	Acero	Acoplamiento mediante enganche en el aspirador	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18
SL.1218.0011	50	50	Acero inoxidable		
SL.1218.0020	50	50	Acero		



REDUCCIÓN MANGUERA FLEXIBLE- ASPIRADOR

Racor de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible, útil para reducir el diámetro de la salida del aspirador al diámetro de los accesorios para conectar.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Note	Aspirador
SL.0157.0020	80	40	Acero	Acoplamiento mediante enchufe en el aspirador	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0158.0020	80	50			
SL.0159.0020	80	60			
SL.0180.0020	80	70			
SL.2005.0020	80	76			
SL.0160.0020	80	80			
SL.0158.0011	80	50	Acero inoxidable		
SL.0180.0010	80	70			
TA.0414.0000	120	70	Acero	Fijación mediante dos abrazaderas laterales de seguridad	DG200, DG300, DGVL
TA.0415.0000	120	80			
TA.0413.0000	120	100			
TA.0412.0000	120	120			



ENGANCHE MANGUERA FLEXIBLE CON REGULADOR DE FLUJO

Tiene agujeros en el acoplamiento que permiten ajustar el flujo de aire.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Aspirador
TA.0333.0000	50	50	Acero	202DS, 501, PHARMA, DBF, DBFV
TA.0499.0000	80	50	Acero	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR



ACCESORIO CON BRIDA

Racor de conexión entre el aspirador industrial y el tubo flexible.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Aspirador
SL.04713.0200	100	80	Acero	ZFR EV 420
SL.04712.0200	100	100		
SL.2635.0200	150	100		ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2639.0200	150	120		
SL.2607.0200	150	150		
SL.2632.0200	200	200		



RAMALES DE 2/3 VÍAS

Permiten aspirar en dos o tres lugares diferentes al mismo tiempo, optimizando la limpieza y distribuyendo la potencia del aspirador de la mejor manera posible.



BIFURCACIONES PARA CONECTAR DOS MANGUERAS

Accesorio de conexión entre el aspirador industrial y dos mangueras para la aspiración simultánea en dos lugares.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Notas	Aspirador
SL.0207.0020	50	40-40	Acero	Acoplamiento mediante enchufe en el aspirador	202DS, 501, DBF, DBFV, PHARMA 20.18
SL.0206.0020	50	50-50			
SL.0030.0020	80	40-40			
SL.0029.0020	80	50-50			
SL.0028.0200	80	60-60			
SL.0115.0020	80	70-70			
SL.0109.0020	80	80-80			
SL.0030.0011	80	40-40	Acero inoxidable		
SL.0029.0011	80	50-50			
SL.2932.0200	150	70-70	Acero	Con brida	ZFR EV, ZFR EV AP
SL.2683.0200	150	80-80			
SL.2608.0200	150	100-100			
TA.0422.0000	120	70-70	Acero	Fijación mediante dos abrazaderas laterales de seguridad	DG200, DG300, DGVL
TA.0423.0000	120	80-80			
TA.0424.0000	120	100-100			



RAMALES DE TUBO DE 2 VÍAS SUAVES PARA LA MANGUERA

Bifurcación que permite conectar dos mangueras desde una única manguera a la salida del aspirador.

Código	Tubo mm.	Material
SL.0050.0200	50-50-50	Acero
SL.0049.0200	60-40-40	
SL.0048.0200	60-50-50	
SL.0110.0200	100-50-50	
SL.0111.0200	100-60-60	
SL.0112.0200	100-80-80	






















RAMALES DE 3 VÍAS PARA CONECTAR TRES MANGUERAS AL MISMO TIEMPO

Accesorio de conexión entre el aspirador industrial y tres mangueras para la aspiración simultánea en tres puntos.

Código	Aspirador mm.	Tubo flex mm.	Material	Aspirador
SL.0175.0020	80	40-40-40	Acero	802WD, DM40, 452, 4533, 4534, 4535, ZFR, DM3, DG EXP, DG75, XTRACTOR
SL.0133.0000	80	50-50-50		

MANGUERAS


La elección de la manguera es casi tan importante como la del aspirador. Cada manguera tiene propiedades que la hacen adecuada para aplicaciones específicas.

Tubo	Flexibilidad	Resistencia	Peso	Temperatura	Uso	⚡
 EVAFLEX	  			-30° +60°C	Limpieza general	
 EVAFLEX ANT	  			-20° +60°C	Limpieza general de materiales conductores	●
 SUPERFLEX	   	 		-25° +85°C	Limpieza en empresas alimentarias y farmacéuticas, también de materiales conductores	●
 POLYURETHANE	   	  	 	-40° +90°C	Aspiración intensiva de materiales como aceites, virutas y emulsiones	
 ANTIOLIO	 	  	  	-40° +100°C	Aspiración de materiales abrasivos, aceites, virutas y emulsiones	
 AUTOCLAVABLE	 	 	  	-60° +200°	Limpieza en las industrias farmacéutica, alimentaria y de salas blancas	
 TUBO ACCIAIO		   	  	-40 +250°C	Aspiración de materiales incandescentes y abrasivos	



EVAFLEX • MANGUERA DE LIMPIEZA GENERAL

Manguera flexible corrugada evaflex adecuada para trabajos de limpieza en general.

Código	Longitud mt	ø	Radio de curvatura mm	Peso g/mt	Manguitos - Código	Ideal para
TA.0716.0000	3	40	80	365	Manguitos incluidos	 Limpieza general
TA.0008.0000	3	50-40	80	365		
TA.0717.0000	5	50-40	80	365		
TA.0718.0000	10	50-40	80	365		
TA.0009.0000	3	50	120	510		
TA.0728.0000	5	50	120	510		
TA.0729.0000	10	50	120	510		
TA.0755.0000	30	40	80	365	Manguitos no incluidos	SL.0008.0000
TA.0759.0000	30	50	120	510		SL.0014.0000



EVAFLEX • ANT MANGUERA DE LIMPIEZA GENERAL ANTIESTÁTICA

Manguera evaflex corrugada antiestática para la aspiración de materiales conductores.



Código	Longitud mt	ø	Radio de curvatura mm	Peso g/mt	Manguitos - Código	Ideal para
TA.0409.0000	3	50-40	80	355	Manguitos incluidos	 Limpieza general de polvo y sólidos conductores
TA.0720.0000	5	50-40	80	355		
TA.0721.0000	10	50-40	80	355		
TA.0719.0000	3	40	80	355		
TA.0410.0000	3	50	120	464		
TA.0730.0000	5	50	120	464		
TA.0731.0000	10	50	120	464		
TA.0756.0000	30	40	80	355	Manguitos no incluidos	SL.0013.0000
TA.0760.0000	30	50	80	464		SL.0017.0000







SUPERFLEX ANT • MANGUERA ANTIESTÁTICA PARA USO ALIMENTARIO

Manguera superflex antiestática certificada para uso alimentario con espiral de PVC y trenzado de cobre para la aspiración de materiales conductores.

⚡ ≤ 2 (23°)
OHM/m

(También disponible en diámetros 60, 80, 100, 120, 130)


Código	Longitud mt	ø	Radio de curvatura mm	Peso g/mt	Manguitos - Código	Ideal para
TA.0725.0000	3	40	31	280	Manguitos incluidos	 limpieza general de polvo y sólidos conductores Ideal en combinación con el aspirador ATEX 
TA.0068.0000	3	50-40	31	280		
TA.0726.0000	5	50-40	31	280		
TA.0727.0000	10	50-40	31	280		
TA.0069.0000	3	50	45	470		
TA.0735.0000	5	50	45	280		
TA.0736.0000	10	50	45	280		
TA.0106.0000	3	70	60	660		
TA.0744.0000	5	70	60	660		
TA.0745.0000	10	70	60	660		
TA.0758.0000	20	40	31	280	Manguitos no incluidos	SL.0011.0000
TA.0762.0000	20	50	45	470	SL.0016.0000	
TA.0764.0000	20	70	60	660	SL.0003.0000	



POLIURETANO • MANGUERA REFORZADA PARA MATERIALES ABRASIVOS

Manguera de poliuretano flexible reforzada para la aspiración de líquidos y materiales abrasivos, también ideal para aceite y virutas.


(También disponible en diámetros 60, 80, 100, 120)

Código	Longitud mt	ø	Radio curvatura mm	Peso g/mt	Manguitos - Código	Ideal para
TA.0048.0000	3	50-40	29	520	Manguitos incluidos	 Aspiración de aceites y materiales especialmente abrasivos Adatto all'utilizzo con oli, emulsioni e trucioli
TA.0723.0000	5	50-40	29	520		
TA.0724.0000	10	50-40	29	520		
TA.0722.0000	3	40	29	520		
TA.0049.0000	3	50	35	660		
TA.0733.0000	5	50	35	660		
TA.0734.0000	10	50	35	660		
TA.0077.0000	3	70	62	980		
TA.0742.0000	5	70	62	980		
TA.0743.0000	10	70	62	980		
TA.0757.0000	20	40	29	520	Manguitos no incluidos	SL.6273.0000
TA.0761.0000	20	50	35	660	SL.0015.0000	
TA.0763.0000	20	70	62	980	SL.0003.0000	



ANTI-ACEITE • MANGUERA DE ASPIRACIÓN DE ACEITE Y VIRUTAS

Manguera de caucho flexible de cloropreno, espesor 2,5mm, con espiral de acero. Adecuada para la aspiración de virutas mezcladas con aceite, gracias a su especial resistencia a la abrasión.

Código	Longitud mt	e	Radio de curvatura mm	Peso g/mt	Características	Ideal para
TA.0112.0000	4	50	210	1070	Manicottato	Aspiración de aceites, emulsiones y virutas 



AUTOCLAVABILE

Tubo aprobado por la FDA y esterilizable (hasta 200°).




Código	Longitud mt	e	Radio de curvatura mm	Peso g/mt	Ideal para
TA.0533.0000	2,5	40	110	1100	Industrias farmacéutica, alimentaria y de salas blancas 



FLEX ACCIAIO • STEEL MANGUERA PARA MATERIALES CALIENTES Y ABRASIVOS

Manguera flexible de acero con racores soldados recomendada para la aspiración de materiales muy calientes y/o abrasivos.


Código	Longitud mt	e	Radio de curvatura mm	Peso g/m	Características	Ideal para
TA.0746.0000	4	50	290	400	Con riduzione Ø80/50 e innesto Ø 50	Aspiración de material abrasivo hasta +250° 
TA.0747.0000	8	50	290	800		

2

ACCESORIOS PARA ACABADOS

Delfin propone un'ampia gamma di accessori terminali in diverse forme, dimensioni e materiali per tutte le esigenze di aspirazione.

SISTEMA DE CONEXIÓN:





CEPILLO RECTANGULAR

Cepillo rectangular con cerdas y mango curvado para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas.



Código	ø mm	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0052.0000	50	Aluminio/Nailon		Limpieza de superficies verticales y horizontales
TA.0055.0000	70			
TA.0495.0000	40	Aluminio/Nailon		Limpieza de maquinaria
TA.0493.0000	50			



CEPILLO REDONDO

Cepillo redondo con cerdas y mango curvado para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas. También es ideal para limpiar objetos, como los productos de impresión 3D.



Código	ø mm	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0239.0000	40	Aluminio/Nailon		Limpieza de superficies verticales y horizontales
TA.0209.0000	50			
TA.0494.0000	40	Aluminio/Nailon		Limpieza de maquinaria
TA.0492.0000	50			



BOQUILLA PLANA

Accesorio de precisión para la recogida localizada de líquidos y polvos. Construcción duradera de aluminio, dos longitudes disponibles.



Código	ø mm	Longitud	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0023.0000	50	500mm	Aluminio		Limpieza de superficies verticales y horizontales
TA.0018.0000	70				
TA.0154.0000	50	1000mm	Aluminio		Limpieza de maquinaria
TA.0019.0000	70				



BOQUILLA CON CORTE FINAL O LANZA PLANA ANZA PLANA

Accesorio de precisión para llegar a los lugares más difíciles. El corte diagonal final permite una mejor succión, especialmente en el caso de los líquidos.



Código	ø mm	Longitud	Material	Material para aspirar	Ideal para
SL.0172.0000	40	500mm	Aluminio		Succión de pilas de material de baja granulometría
TA.0020.0000	50				
TA.1037.0010	40	400mm	Acero inoxidable		Limpieza de maquinaria
TA.1038.0010	50				



BOQUILLA OBLICUA

Boquilla oblicua angular con un diámetro de entrada muy grande para aspirar materiales pesados y de grano especialmente grande. Disponible con y sin asa para facilitar su manejo. con un diámetro de entrada muy grande para aspirar materiales pesados y de grano especialmente grande. Disponible con y sin asa para facilitar su manejo.



Código	ø mm	Longitud		Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0025.0080	50	500mm		Aluminio		Succión de montones de material pesado
TA.0026.0080	60					
TA.0938.0080	70	500mm	Con manija			
TA.0123.0080	100					



EXTENSIÓN CON CURVA Y EMPUÑADURA

Tubo de extensión con codo para la aspiración directa en pilas de material, con práctica asa.



Código	ø mm	Longitud	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0013.7016	50	1200mm	Aluminio		Succión de montones de materiales pesados como hormigón, piedras
SL.0041.7016	70				
SL.0062.7016	100				



TUBO DE SONDA CON FLUIDIFICACIÓN DE AIRE

Manguera con asa y sistema de fluidificación del aire útil para optimizar la aspiración en caso de inmersión directa dentro de la pila para aspirar.



Código	ø mm	Longitud	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0964.7016	70	1300mm	Aluminio		Aspiración de montones de material sólido y líquido pesado también con inmersión total de la manguera
TA.0870.7016	80				
TA.0871.7016	100				



BOQUILLA DE RASPADO

Accesorio de acero especialmente indicado para raspar y aspirar cualquier material sólido, líquido y de embalaje. Práctico mango para un uso cómodo y práctico.




Código	ø mm	Longitud		Material	Material para aspirar	Ideal para
SL.0173.7016	40	1200mm		Aluminio		Succión de pilas de material sólido y líquido pesado
SL.0140.7016	50					
TA.0884.7016	70	1200mm	Con ruote			Limpieza de la maquinaria
TA.0873.7016	80					
TA.0874.7016	100					

CONEXIONES, EXTENSIONES

La combinación de racores y alargadores conectados a una manguera, permiten alcanzar los puntos más difíciles y distantes, como paredes, techos, tuberías en altura, para permitir una limpieza completa de todo el entorno de trabajo.



SISTEMA DE CONEXIÓN:



ENGANCHE MANGUERA-EXTENSIÓN

Racor de conexión entre la extensión y la manguera. Conexión mediante muelle armónico en el lado de la extensión para un cierre sencillo y eficaz.

Código	\varnothing mm	Material	Notas
TA.0671.0080	40	Aluminio	1 lado suave, 1 con resorte armónico
TA.0682.0080	50	Aluminio	



EXTENSIÓN

Extensiones de conexión rápida con muelle armónico. Se puede acoplar en secuencia para alcanzar cómodamente las distancias deseadas.

Código	\varnothing mm	Longitud	Material	Notas
TA.0668.0080	40	1 mt	Aluminio	2 lados con resorte armónico
TA.0679.0080	50	1 mt	Aluminio	



ENGANCHE EXTENSIÓN-ACCESORIOS


Conexión recta entre la extensión y los accesorios de aspiración final. Acoplamiento curvo ideal para alcanzar los puntos más difíciles.

Código	\varnothing mm	Material	Notas
TA.0670.0080	40	Aluminio	Anverso, 1 lado liso, 1 con muelle armónico
TA.0681.0080	50	Aluminio	
TA.0669.0080	40	Aluminio	Curva de 90°, 1 lado liso, 1 con muelle armónico
TA.0680.0080	50	Aluminio	



ACCESORIOS PARA ACABADOS

SISTEMA DE CONEXIÓN:





ENGANCHES O CONEXIONES

Los racores son la herramienta necesaria para conectar el accesorio final a la tubería.

Código	ø mm	Material	Notas
SL.0174.0000	40	Aluminio	Conexión recta
SL.0024.0000	50		
SL.0025.0000	60		
SL.0096.0000	70		
SL.0064.0000	80		
SL.0113.0000	100		
SL.0174.0011	40	Acero inoxidable	
SL.0024.0011	50	Acero inoxidable	
SL.0026.0020	50	Aluminio	Conexión curva



BOQUILLA DE CONO

Accesorio de precisión con un corte diagonal final que permite la entrada de aire para una aspiración siempre fluida. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica junto con un accesorio de acero inoxidable.



Código	ø mm	Material	Material para aspirar	Ideal para
SL.0181.0000	40	Caucho		Succión de pilas de material de baja granulometría
SL.0022.0000	50			Limpeza de maquinaria
SL.0122.0000	70			Limpeza de objetos
SL.1787.0000	40	Silicona		Limpeza de objetos
SL.1693.0000	50			



BOQUILLA DE RASPADO

Accesorio para raspar el fondo de los depósitos o superficies para limpiar, incluso en el caso de residuos especialmente pegajosos. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica en combinación con un accesorio de acero inoxidable.



Código	ø mm	Material	Materiales da aspirare	Ideale per
TA.0342.0000	40	Caucho		Succión de material material especialmente pegajoso
TA.0129.0000	50			Limpeza de maquinaria
TA.0336.0000	40	Silicona		Limpeza de objetos
TA.0459.0000	50			



BOQUILLA CÓNICA DE PRECISIÓN AJUSTABLE

Accesorio de precisión ajustable para la limpieza de piezas pequeñas y esquinas estrechas. La versión de silicona es adecuada para las industrias alimentaria y farmacéutica y se suministra con un racor de acero inoxidable.



Código	ø mm	Material		Material para aspirar	Ideal para
SL.0992.0000	50/20	Caucho	Curvada		Limpieza de maquinaria
SL.1791.0000	50/20	Silicona	Curvada		Limpieza de objetos



CEPILLO RECTANGULAR ANTIESTÁTICO

Cepillo cuadrado antiestático con cerdas de nylon y cobre.



Código	ø mm	Tamaño		Material para aspirar	Ideal para
TA.0774.0000	40				Limpieza de maquinaria
TA.0773.0000	50	300*90mm			Limpieza de objetos Limpieza de superficies



CEPILLO REDONDO DE PRECISIÓN

Cepillo curvado con cerdas ideal para limpiar tuberías, vigas y tablones, incluso por encima de la cabeza.




Código	ø mm	Raggio		Material para aspirar	Ideal para
TA.0382.0000 con raccordo	40	100mm			Pulizia tubi
SL.1349.0000	50				Pulizia in altezza
SL.1132.0000	50	200mm			

A person wearing a white lab coat and blue gloves is using a yellow Delfin vacuum nozzle to clean a blue tray. The background shows a cleanroom environment with stainless steel equipment and a Delfin vacuum system. The text is overlaid on the image.

ACCESORIOS PARA ACABADOS DE COLORES

Los accesorios de color de Delfin permiten hacer el vacío dentro de las empresas alimentarias y farmacéuticas, simplificando la trazabilidad del uso de los accesorios y ayudando a evitar la contaminación del producto entre diferentes producciones o departamentos de producción.

SISTEMA DE CONEXIÓN:





CEPILLO REDONDO

Cepillo redondo certificado por la FDA para limpiar superficies planas o elevadas. Apto para la industria farmacéutica y alimentaria.



Código	Color	Tamaño	Materiales	ø mm	Material para aspirar	Ideal para
TA.0704.0000	●	190*90mm	NBR/ Nailon	40		Limpieza de maquinaria Limpieza de objetos Limpieza de superficies
TA.0705.0000	●					
TA.0706.0000	●					
TA.0707.0000	○					
TA.0708.0000	●					
TA.0689.0000	●	190*90mm	NBR/ Nailon	50		Limpieza de maquinaria Limpieza de objetos Limpieza de superficies
TA.0699.0000	●					
TA.0691.0000	●					
TA.0692.0000	○					
TA.0693.0000	●					



CEPILLO RECTANGULAR

Cepillo rectangular certificado por la FDA, esterilizable en autoclave, ideal para la limpieza de superficies planas, rectificadas o elevadas en la industria farmacéutica y alimentaria.



Código	Color	Tamaño	Material	ø mm	Material para aspirar	Ideal para
TA.0699.0000	●	160*90mm	NBR/ Nailon	40		Limpieza de maquinaria Limpieza de objetos Limpieza de superficies
TA.0700.0000	●					
TA.0701.0000	●					
TA.0702.0000	○					
TA.0703.0000	●					
TA.0684.0000	●	160*90mm	NBR/ Nailon	50		Limpieza de maquinaria Limpieza de objetos Limpieza de superficies
TA.0685.0000	●					
TA.0686.0000	●					
TA.0687.0000	○					
TA.0688.0000	●					



BOQUILLA DE CONO

Accesorio de corte transversal certificado por la FDA. Adecuado para las industrias farmacéutica y alimentaria.



Código	Color	Dimensione	Materiale	ø mm	Materiale da aspirare	Ideale per
SL.3676.0000	●	1950*480mm	NBR	40		Limpieza de objetos Limpieza de maquinaria Limpieza de superficies Aspiración de depósitos y contenedores
SL.3677.0000	●					
SL.3678.0000	●					
SL.3679.0000	○					
SL.3680.0000	●					
SL.3681.0000	●	1950*600mm	NBR	50		Limpieza de depósitos y contenedores
SL.3682.0000	●					
SL.3683.0000	●					
SL.3684.0000	○					
SL.3685.0000	●					



VENTOSA DE RASPADO

Accesorio terminal certificado FDA con boca de aspiración ancha y dentada para poder aspirar raspando con facilidad las superficies. Indicada para las industrias farmacéutica y alimentaria.




Código	Color	Tamaño	Material	ø mm	Material para aspirar	Ideal para
TA.0795.0000	●	180*115 mm	NBR	40		Limpieza de maquinaria Limpieza de superficies Aspiración de cubas y contenedores
TA.0796.0000	●					
TA.0797.0000	●					
TA.0798.0000	○					
TA.0799.0000	●					
TA.0800.0000	●	180*115 mm	NBR	50		Limpieza de depósitos y contenedores
TA.0801.0000	●					
TA.0802.0000	●					
TA.0803.0000	○					
TA.0804.0000	●					

A person wearing a full white protective suit, a hood, and a respirator mask is operating a floor cleaning machine. The machine has a long, flexible hose and a double-curved handle. The person is standing on a concrete floor in an industrial or warehouse environment. The background shows a white wall and blue structural beams.

LIMPIEZA DE SUELOS

La doble curva y el cepillo son las herramientas para una limpieza eficaz en el suelo. La forma ergonómica de la doble curva junto con el cepillo específico para líquidos o polvos, garantizan una succión impecable.

SISTEMA DE CONEXIÓN:





DOBLE CURVA

Mango ergonómico para la limpieza del suelo con una cómoda conexión para el cepillo o la ventosa del suelo.



Código	ø mm	Tamaño	Material	Material para aspirar	Ideal para
SL.0212.7016	40				
SL.0170.7016	50	1320mm	Alluminio		Limpieza del suelo
SL.0171.7016	70				
TA.0225.0000	40	1320mm	Acciaio inox		Limpieza general para polvos y líquidos junto con el cepillo/ventosa
SL.0170.0011	50				



ESCOBILLA O CEPILLO PARA EL POLVO DEL SUELO

Cepillo ideal para la limpieza de suelos. Equipada con 2 tiras de cerdas para la aspiración de polvo. Dos ruedas ajustables simplifican el deslizamiento y facilitan las operaciones de limpieza.



Código	ø mm	Anchura mm	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0438.0000	40	430mm			
TA.0141.0000	50	430mm			
TA.0143.0000	70	430mm	Aluminio		Limpieza del suelo
TA.0144.0000	50	550mm			
TA.0146.0000	70	550mm			
TA.0227.0000	40	430mm	Acero inox		Aspiración de polvo y sólidos
TA.0142.0000	50	430mm			



ESCOBILLA O VENTOSA DE SUELO PARA LÍQUIDOS

Cepillo de limpieza de suelos equipado con 2 bandas de goma que permiten la aspiración de líquidos. Dos ruedas ajustables simplifican el deslizamiento y facilitan las operaciones de limpieza.



Código	ø mm	Anchura mm	Material	Material para aspirar	Ideal para
TA.0440.0000	40	430mm			
TA.0132.0000	50	430mm			
TA.0134.0000	70	430mm	Aluminio		Limpieza del suelo
TA.0135.0000	50	550mm			
TA.0136.0000	70	550mm			
TA.0323.0000	40	430mm	Acciaio inox		Fácil succión de líquidos
TA.0133.0000	50	430mm			

A worker wearing a yellow safety vest and glasses is using a blue flexible vacuum hose to clean a metal chip tray in a workshop. The worker is holding the hose with both hands, and the hose is connected to a vacuum unit. The background shows a white machine with a warning sign and a label that reads "Späne ÖLHALTIG" and "2".

KIT DE ACCESORIOS

Los Kits de Accesorios incluyen todos los componentes necesarios para empezar a trabajar con su aspirador Delfin de forma práctica y rápida.



KIT DE ACCESORIOS INDUSTRIALES PARA LA LIMPIEZA GENERAL

Kits de accesorios versátiles para la limpieza general y las aplicaciones de líquidos y polvo.

- Enganche aspirador
- Tubo de 3 m con manguitos
- Doble curva
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos
- Brocha PVC
- Boquilla plana



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0431.0000	50	40	Polvos
TA.0426.0000	80	40	
TA.0182.0000	80	50	
TA.0425.0000	80	40	Sólidos-líquidos
TA.0181.0000	80	50	
TA.0183.0000	80	70	



KIT DE ACCESORIOS INDUSTRIALES ANTIESTÁTICOS



Kit de accesorios esencial y versátil para la limpieza general y las aplicaciones en húmedo y en seco.

- Enganche aspirador
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos
- Doble curva
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable
- Boquilla de cono



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0230.0000	50	40	Polvos
TA.0229.0000	80	40	
TA.0201.0000	80	50	
TA.0203.0000	80	70	Sólidos-líquidos
TA.0371.0000	50	40	
TA.0271.0000	80	40	
TA.0396.0000	80	50	



KIT DE ACCESORIOS ANTIESTÁTICOS INOX



Kit de accesorios industriales con componentes de acero inoxidable para utilizar con aspiradores certificados para zonas ATEX.

- Enganche aspirador
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos
- Doble curva inox
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable
- Boquilla de cono con conexión inox



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0357.0000	50	40	Polvos
TA.0199.0000	80	40	
TA.0200.0000	80	50	
TA.0398.0000	50	40	Sólidos-líquidos
TA.0397.0000	80	50	





KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas, adecuado para la limpieza de máquinas que trabajan con lubricantes y aceites para el trabajo del metal.

- Reducción aspirador
- Tubo de 3 m con manguitos
- Conexión curvada
- Cepillo para polvos - Ventosa per liquidi con ruote inox
- Boquilla de cono con conexión
- Lanza aluminio



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0370.0000	80	40	Aceite y virutas 
TA.0188.0000	80	50	
TA.1058.0000	50	50	



KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas, adecuado para la limpieza de máquinas que trabajan con lubricantes y aceites para el trabajo del metal.

- Reducción aspirador
- Tubo de 3 m con manguitos
- Ventosa de raspado aluminio
- Boquilla de cono con conexión
- Boquilla plana aluminio



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0189.0000	80	70	Aceite y virutas 



KIT DE ACCESORIOS PARA ACEITE Y VIRUTAS TECNOIL

Kit de accesorios útil para la aspiración de aceites y virutas con manguera de caucho de cloropreno aislante de 2,5 mm de espesor con espiral de acero de alta resistencia a la abrasión.

- Enganche aspirador
- Tubo de 4 m antiolio con manguitos
- Doble curva
- Conexión recta y curvada
- Cepillo para polvos - Ventosa para líquidos con ruedas de acero inoxidable
- Boquilla de cono
- Lanza aluminio



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.1069.0000	50	50	Aceite y virutas 




KIT DE ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA EN ALTIMA

Kit de accesorios compuesto por varias extensiones que permiten alcanzar los puntos más alejados y altos.

- Reducción caucho
- 3 o 1 extensiones (según el código del kit)
- Conexión curvada
- 3 conexiones rectas
- Cepillo de pared antiestático
- Cepillo redondo de precisión



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0951.0000	50	40	Polvos 
TA.0952.0000	50	50	



KIT DE ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA DEL HORNO



Kit de accesorios diseñado para la limpieza del horno y la aspiración de sustancias incandescentes, resistente hasta 180°, con tres extensiones para la aspiración hasta 3 m de distancia.

- Reducción aspirador ø50/80
- Tubo de 2,5 m de acero inoxidable con manguito
- Ventosa para hornos
- Extensión 1 m con protección
- Extensión 1 m con protección parcial
- Extensión 1 m sin protección



Código	ø aspirador	ø kit	Notas	Uso
TA.1048.0000	50	40	Con ventosa	Polvos y sólidos calientes
TA.1050.0000	80	40		
TA.1186.0000	80	40	Con ventosa inox	



KIT DE ACCESORIOS PARA LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y FARMACÉUTICA

Kit de accesorios de acero inoxidable, antiestático, certificado por la FDA, de silicona alimentaria, con boquilla de cono para la limpieza de detalles y doble curva para la limpieza del suelo.

- Enganche aspirador inox
- Tubo de 3 m antiestático con manguitos
- Doble curva inox
- Cepillo de suelo con ruedas de acero inoxidable
- Boquilla de cono silicona



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0400.0000	50	40	Polvos y sólidos
TA.0402.0000	50	50	
TA.0404.0000	80	40	
TA.0406.0000	80	50	



KIT DE ACCESORIOS PARA SALAS BLANCAS

Kit de accesorios de acero inoxidable, esterilizable en autoclave, para su uso en salas limpias. Accesorios de silicona alimentaria, con boquilla de cono para la limpieza de detalles y doble curva para la limpieza del suelo.

- Enganche aspirador inox
- Tubo de 2,5 m autoclavable con manguitos
- Doble curva inox
- Cepillo de suelo con ruedas de acero inoxidable
- Boquilla de cono silicona con conexión



Código	ø aspirador	ø kit	Uso
TA.0535.0000	40	40	Polvos y sólidos



Delfin es líder mundial en la producción de soluciones de aspiración industrial y ofrece una amplia gama de productos, desde aspiradores hasta sistemas de aspiración centralizada y transportadores neumáticos. Nuestra misión es crear valor diseñando soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia, la seguridad y la productividad. Nuestro objetivo es utilizar nuestra experiencia para ayudar a nuestros clientes a alcanzar sus objetivos.



Delfin Srl • Strada della Merla 49/A • 10036 Settimo T.se (To) Italia
Tel +39 011 800 55 00
delfin@delfinvacuums.it • delfinvacuums.com