



## PHARMA 20.18 Z22 - ASPIRADORES TRIFÁSICOS



OEM CONSTRUCTORES DE MÁQUINAS



QUÍMICO FARMACÉUTICO



CAFÉ/TÉ/TABACO



- ✓ Motor con soplador de canal lateral, de gran alcance y silencioso, no requiere mantenimiento ordinario, conveniente para uso continuo
- ✓ Bajo nivel de ruido
- ✓ Aspirador compacto, silencioso y flexible, ideal para la aspiración a bordo de la máquina
- ✓ Filtro primario estelar con sistema de limpieza ergonómico integrado
- ✓ Filtro absoluto H14 opcional para la seguridad del soplado de aire
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*
- ✓ \*\*\* DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT \*\*\*

### UNIDAD ASPIRANTE

Potencia	kW	2,2
Depresión máxima	mmH <sub>2</sub> O	3.000
Caudal de aire máximo	m <sup>3</sup> /h	270
Diámetro de aspiración	mm	Clamp ø50 AISI304
Nivel de ruido	dB(A)	70
Zona de uso		22 ATEX
Marca	*** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT ***	
Zona ATEX		3D (20 int/22 ext)

### UNIDAD FILTRANTE

Tipo de filtro		Estrella
Superficie - Diámetro	cm <sup>2</sup> -mm	12.000 - 360
Medio filtrante - Clase	IEC 60335-2-69	Poliéster - ANT M
Sistema de limpieza		Manual

### UNIDAD DE RECOGIDA

Capacidad	l	22
-----------	---	----

### VOLUMEN

Dimensiones	cm	70x51x129h
Peso	kg	75

COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. ALL RIGHTS RESERVED  
COPYRIGHT © 2023 DELFIN S.R.L. TUTTI I DIRITTI RISERVATI



## UNIDAD ASPIRANTE

La unidad de aspiración es un soplador de canal lateral, con acoplamiento directo entre el motor y el ventilador que funciona sin ningún sistema de transmisión. Por lo tanto silencioso, totalmente libre de mantenimiento y adecuado para operaciones de servicio continuo.



## UNIDAD FILTRANTE

El filtro de estrella de poliéster antiestático, colocado dentro de la cámara de filtro, garantiza una elevada superficie de filtración y una alta resistencia al paso de polvo y obstrucción.



## UNIDAD DE RECOGIDA

La unidad está construida completamente de acero pintado de alto espesor, una garantía de larga vida y resistencia



## OPCIONES

- ✓ FILTRO ABSOLUTO HEPA /H14
- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE
- ✓ TANQUE EN ACERO INOXIDABLE Y CÁMARA DE FILTRO
- ✓ CONEXIÓN A TIERRA
- ✓ SISTEMA DE BOLSA SEGURA PARA EL USO DE BOLSAS FILTRANTES DESECHABLES